



- LEGENDA**
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DO HIDROMETRO
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA APARELHOS
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA BACIAS
 - TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
 - TUBULAÇÃO DE GÁS
 - TUBULAÇÃO DE INCENDIO
 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO
 - TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
 - COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
 - TL TORNEIRA DE LAVAGEM
 - TJ TORNEIRA DE JARDIM
 - RP REGISTRO DE PRESSÃO
 - RG REGISTRO DE GAVETA
 - RE REGISTRO DE ESFERA
 - TR TORNEIRA DE BOIA
 - VR VALVULA DE RETENÇÃO
 - GH GRELHA HEMISFÉRICA
 - CS CAIXA SECA
 - CAIXA SIFONADA
 - CAIXA DE GORDURA
 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
 - CAIXA DE INSPEÇÃO C/GRELHA
 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO

- NOTAS**
- A DECLINAÇÃO MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ: 2% a 70mm e 3% a 100mm e 1% a 150mm.
 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5%.
 - A TUBULAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "CORPO DE BOMBEIROS".
 - TOPOS AS TUBULAÇÕES DEPROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "CORPO DE BOMBEIROS".
 - AS TUBULAÇÕES DEPROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "CORPO DE BOMBEIROS".
 - A LARGURA DA VALA PARA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER DE 1,00M, AO MENOS DO DIÂMETRO DO TUBO MAIS 0,30M, SENDO NO MÍNIMO 0,60M.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL
Obra: ITAPEVI - SP
Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUA - ITAPEVI - SP - 06665-025
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal: Engº Antonio Carlos do A. Cardoso
CPF nº: 46.523.031.0001-28
Autor do Projeto e Responsável técnico: Engº Antonio Carlos do A. Cardoso
CPF nº: 0662274502 - SP
ART Nº 2862726211/279663

PROJETO DE HIDRÁULICA			Folha:
AVANÇO	1.200	TIPO PROJETO	01
ZONAMENTO	ZAD	ARQUITETURA	
DATA	AGO / 2021	ESTR.	
REVISÃO	SET / 2021	BÁSICO	
DESENHISTA		REVISOR	00