



RELAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS						CODIGO DE FOLHA
CORRIGIDA JARDIM	LARG.	ALTURA	PETIOTEL	QTD	ESPECIFICAÇÕES	
PR-01	83,5	210	05		ABRIL, MADEIRA SEMI-COA, COM ENCHIMENTO SARRAFATEDO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCÇA - 1 FOLHA	PRH-04 7/12/1984
PR-02	83,5	210			ABRIL, MADEIRA SARRAFADA MACIA, COM ENCHIMENTO SARRAFATEDO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCÇA - 1 FOLHA	7/12/1984
PR-03	83,5	210			ABRIL, MADEIRA SARRAFADA MACIA, COM ENCHIMENTO SARRAFATEDO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCÇA - 1 FOLHA	7/12/1984
PR-04	65,5	210			ABRIL, PINHO, LAM PRUTADO, COM ENCHIMENTO SARRAFATEDO SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR AZUL FRANCÇA - 1 FOLHA	7/12/1984
PR-05	92	210			MADERA SARRAFADA MACICA, COM ENCHIMENTO SARRAFATEDO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ACO GALVANIZADO, NA COR AZUL FRANCÇA - 1 FOLHA	PRF-75 7/12/1984
PR-06	100	210			ABRIL, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCÇA - 1 FOLHA	PRF-75 7/12/1984

- As medidas referem-se à dimensão da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrão FDE). Desta forma será garantido o vivo livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
- Os Códigos devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
- O **CÓDIGO PADRÃO** refere-se a padronização de projeto da TB Arquitetura, que está relacionado com o **CÓDIGO FDE** que são códigos modelo padrão dos componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- "alterada" - significava que foi utilizada porta padrão FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"

REFORMA DOS ACABAMENTOS	
PISO <input type="checkbox"/>	
01	CERÂMICO
02	GRANILITE
03	CIMENTO ALISADO

PARADE 	
	AZULEJO
	PINTURA

	TETO ○
01	FORRO
	NOTAS

AS COTAS DE NÍVEIS DO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS ATRÁVES DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO PELA EXECUTORA DA OBRA. SE HOUVER DIVERGÊNCIAS, OS DESNÍVEIS DEVEM SER RECALCULADOS;

DE ACORDO COM A NBR 9050/2015, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIÁRIO ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

DEVIDO À SEGURANÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA ESCOLA, AS CALÇADAS DAS JANELAS NÃO SERÃO ADAPTADAS;

ALÉM DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS, MICRODADOS, ALCOOL GEL, GALÃO DE ÁGUA, ENTRE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;

DEVIDO À FALTA DE ESPAÇO FÍSICO NO SETOR ADMINISTRATIVO PARA COLOCAÇÃO DE UM SANITÁRIO ACESSEÍVEL, OS USUÁRIOS DESTES SETOR, CASO PRECISEM, DEVERÃO SE DESLOCAR ATÉ O SANITÁRIO ACESSEÍVEL, ESTANDO ESTE A MENOS DE 50 METROS DE DISTÂNCIA, CONFORME NBR 9050/2020;

Escala | 1/75



## APROVAÇÕES

EDIFICAÇÃO					EDUCACIONAL   CEMED JOÃO GUIMARÃES ROSA				
LOCALIZAÇÃO					RUA BOLIVAR, 65   JARDIM CRUZEIRO   ITAPEVI/SP				
PROJETO					ETAPA <b>EXECUTIVO</b>				
OBJETO					FUNÇÃO <b>ARQ-006</b>				
<b>PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO</b> <b>ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE</b>									
DATA	ESCALA	INDICADA	DESIGNO	ARQUIVO					
AGOSTO/2020			ALBERTO	CemedJoãoGuimarães.006.ARQ.EX.000_PlantaBaixa3ºPavto.Adequabilidade					