

PLANTA BAIXA | ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE

Escala | 1/75



DETALHE | VÃO LIVRE DE PASSAGEM

Escala | 1/20



LEGENDA

	PAREDE À CONSTRUIR
	ITENS A DEMOLIR
	PAREDE A CONSTRUIR
	PAREDE DE GESSO
	DIVISÓRIA SANITÁRIO
	PISO TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73
	SIN. SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
	ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMELHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
TEXTO	PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL
	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA
	PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR VERMELHA
	SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

RELAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS

CÓDIGO PADRÃO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	QTDE	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FDE
PORTA						
PM.01	80,5	210	-	2	ABRIR, MADEIRA SEMI OCA, C/ ENCHIMENTO BARRAMENTO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA	PM-04
PM.02	90	210	-	01	ABRIR, MADEIRA SEMI OCA, C/ ENCHIMENTO BARRAMENTO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA	PM-05
PM.03	101	210	-	01	CORRER, MADEIRA BARRAFRUTA MACIÇA, REVESTIDA, PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA	PM-02
PM.04	140	210	-	01	ABRIR, CHAPA GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 2 FOLHAS	PP-20
PM.05	60,5	180	30	07	ABRIR, MADEIRA MAÇIÇA BARRAFRUTA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA	PM-76 TRANSF
PM.06	204	230	-	01	CORRER, CHAPA DE FERRO,PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO CORROSIVO, NA COR AZUL FRANCA PINTADA NA COR AZUL FRANCA - 2 FOLHAS	PP-17 TRANSF

- As medidas referem-se à dimensão da folha de porta, considerando-se a espessura de folha bem 35mm (conforme padrão FDE). Desta forma será garantido o vão livre de passagem, de 0,80mm. Conforme Detalhe 01).
- As dimensões devem ser verificadas no obra pelo fornecedor
- O CÓDIGOS PADRÃO refere-se a padronização do projeto de TS Arquitetura, que será relacionado com o CÓDIGO FDE que são códigos muitas padrão das componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
- *números - significado que foi utilizado porta padrão FDE porém foi adaptado para atender as necessidade de reformas verificados "in loco"

JANELA

JA.01	80	157	70	01	GUILHOTINA, ALUMÍNIO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PINTURA ESMALTE A BASE DE ÓLEO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO
JA.02	97	138	70	01	CORRER, VENEZIANA DE ALUMÍNIO, PINTURA ESMALTE A BASE DE ÓLEO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO
JA.03	100	77	100	01	MAXIMAR, ALUMÍNIO C/ GRADE DE PROTEÇÃO E TELA ANTI INSETO, PINTURA ESMALTE A BASE DE ÓLEO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO

REFORMA DOS ACABAMENTOS

PISO

01	CERÂMICO		
02	GRANILITE	03	CIMENTO ALISADO

PAREDE

A1	AZULEJO
A2	PINTURA

TETO

01	FORRO

NOTAS

- O PROJETO DE REFORMA COM ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DEVERÁ SER APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO APÓS DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DESTE DOCUMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADO A EMPRESA PROJETISTA;
- ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER REALIZADO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E, SE HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRE AS COTAS DE NÍVEIS DO PROJETO, A EMPRESA PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADA PARA SINALIZAR O PROJETO
- AS VAGAS PCD E IDOSO NA VIA PÚBLICA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO OU SECRETARIA OU ÓRGÃO RESPONSÁVEL, COMO TAMBÉM A PINTURA DAS VAGAS E O TIPO DE PLACA E ESTACIONAMENTO A COLOCAR;
- PARA A CORRETA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA ELEVADA DEVERÁ SER CONSULTADO O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO OU SECRETARIA OU ÓRGÃO RESPONSÁVEL;
- NA EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DEVEM SER VERIFICADOS OS NÍVEIS CONSIDERADOS EM PROJETO PARA QUE NÃO OCASIONE DESNÍVEIS DIFERENTES DOS CONSIDERADOS;
- DE ACORDO COM A NBR 9050/2020, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIÁRIO ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
- DEVIDO A SEGURANÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NÃO SERÃO ADAPTADAS;
- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS , MICROONDAS, ALCOOL GEL, BALÃO DE AGUA, ENTRE OUTROS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,80M A 1,20M;
- NOS SANITÁRIOS QUE NÃO POSSUEM JANELAS DIMENSIONADAS TIPO VENTILAÇÃO MECÂNICA TIPO VENTOKIT;
- AS PORTAS DA INFORMÁTICA E DA SECRETARIA, POR FALTA DE ESPAÇO PARA ABRIGAR AO DIMENSIONAMENTO DO DESLOCAMENTO FRONTAL SERÁ INSTALADO SISTEMA ELETRÔNICO DE ABERTURA DAS PORTAS ATRAVÉS DO ACIONAMENTO POR BOTOEIRA, INSTALADOS A 0,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO;
- TODAS AS LOUSAS DEVEM ESTAR COM ALTURA MÁXIMA DE 0,80M DO PISO ACABADO ATÉ BAIXO DO QUADRO, PODENDO SER AJUSTADO PARA MENOR ALTURA, CONFORME NECESSIDADE DE CADA SECRETARIA, E SER DEFINIDO PELA PREFEITURA DE ITAPEVI;
- O PISO DO PÁTIO COBERTO DEVERÁ SER PINTADO NA COR CINZA PARA ATENDER O CONTRASTE DE LUMINÂNCIA DO PISO COM RELAÇÃO AO PISO TÁTIL, CONFORME ITEM 5.6.1 DA NBR 16537/2016.

Revisão	Modificação	Data	Desenho
R09	REVISÃO DA COR DO PISO TÁTIL E NÍVEIS DO PISO	13.04.2026	THAIS BRAND
R08	RETIRADO TROCADOR	25.03.2026	THAIS BRAND
R07	AJUSTE NA FORMA DE APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA	10.03.2026	THAIS BRAND
R06	AJUSTE DA ALTURA DA BANCADA DA COZINHA POR SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA	27.01.2026	THAIS BRAND
R05	REVISÕES PROJETO/CONFORME NOVA LEIS VIGENTES	23.01.2026	THAIS BRAND
R04	AJUSTE DE PROJETO PARA ATENDER ESTRUTURA ENCONTRADA NA EXECUÇÃO DA OBRA	24.05.2025	THAIS BRAND
R03	AJUSTES DE PROJETO	07.04.2025	THAIS BRAND
R02	AJUSTES DE PROJETO	13.01.2025	THAIS BRAND
R01	INÍCIO DA ETAPA DO PROJETO EXECUTIVO	08.10.24	ALBERTO
R00	EMISSÃO INICIAL	08.10.24	ALBERTO

APROVAÇÕES

TB ARQUITETURA E PROJETOS
tbarqprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

RESPONSÁVEL TÉCNICO
THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI
CNPJ: 45.853.021/0001-88

EDIFICAÇÃO
EDUCACIONAL | CEMEB ANTÔNIO CARLOS GOMES

LOCALIZAÇÃO
RUA LERI CLAUDINO DA SILVA , 221 | JARDIM SÃO LUIZ | ITAPEVI/SP

PROJETO: **ARQUITETÔNICO**

ETAPA: **EXECUTIVO**

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA
ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE

FOLHA: **ARQ-003**

DATA	ESCALA	DESENHO	ARQUIVO
DEZEMBRO/25	1/75	ALBERTO	ConstaMirim\06.05.ARQ.EX.Pro_Planta Baixa_Acessibilidade