



PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR | ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Escala | 1/75

LEGENDA	
	PAREDE EXISTENTE
	ITENS A DEMOLIR
	PAREDE A CONSTRUIR
	DIVISÓRIA
	DIVISÓRIA SANITÁRIO
	MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBaixo DE 0,73CM
	SIA, SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
	ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMELHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
	PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL
	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA OU AMARELA
	PISO TÁTIL DE ALERTA NA COR VERMELHA OU AMARELA
	SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

RELAÇÃO DAS NOVAS ESQUADRIAS					
CÓDIGO PADRÃO	LARG.	ALTURA	PEITORAL	QTDE	ESPECIFICAÇÕES
PORTA					
PM-01	83,5	210	-	...	ABRIR: MADEIRA SEMI-OCA, COM enchimento sarrafeado; PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA
PM-02	180	220	-	...	ABRIR: CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA
PM-03	63,5	210	-	...	ABRIR: MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA
PM-04	83,5	210	-	...	ABRIR: MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU ÓLEO, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA

- As medidas referem-se à dimensão da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrão FDE). Desta forma será garantido o vão livre de passagem, de 0,80m. (Verificar Detalhe 01).

- As dimensões devem ser verificadas na obra pelo fornecedor.

- O CÓDIGO PADRÃO refere-se à padronização de projeto da TB Arquitetura, que está relacionado com o CÓDIGO FDE que são códigos modelo padrão dos componentes do manual do FDE enviado para prefeitura.

- *alterada - significava que foi utilizada porta padrão FDE porém foi adaptada para atender as necessidades de reformas verificadas "in loco"

JANELA					
JA-01	139	135	79	-	ENBOLAR, METÁLICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANCA
JA-02	140	138	79	-	ENBOLAR, METÁLICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR AZUL FRANCA
JA-03	60	115	98	...	BASCULANTE, ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO LISO TRANSPARENTE, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS, NA COR BRANCA

REFORMA DOS ACABAMENTOS	
PISO	
01	CERÂMICO
02	GRANILITE
03	CIMENTO ALISADO
PAREDE	
01	AZULEJO
02	PINTURA
TETO	
01	FORRO
02	LATE
NOTAS	

- NÃO SERÁ POSSÍVEL ADEQUAR A ESCOLA A TODOS OS REQUISITOS DAS LEIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE, DEVIDO A ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA. É UMA ESCOLA MUITO ANTIGA, SEM PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÃO, CONSTRUÍDA COM BLOCOS ESTRUTURAIS, OU AUTOPORTANTES, QUE NÃO POSSAM SER DEMOLIDOS, A NÃO SER POR LAUDOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. DESTA FORMA, SERÁ CONSIDERADO ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE SOMENTE NO QUE É POSSÍVEL E MESMO ASSIM, ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO, PRECISARÁ DE AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SABER SE REALMENTE SERÁ POSSÍVEL CONSIDERAR AS ADEQUAÇÕES PROPOSTAS E CASO FOR, PRECISARÁ DE LAUDO E PROJETOS COMPLEMENTARES ESPECÍFICOS COMO: PROJETO DE FUNDAÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO DE DRENAGEM E PROJETO DE TERRAPLANAGEM.

- DE ACORDO COM A NBR 9059/2015, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIÁRIO ATENDA AOS PRINCÍPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NÃO SERÃO ADAPTADAS;

- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;

R02	REVISÃO DO PROJETO CONFORME A NOVA NBR 9059/2020	29.01.2021	THAIS BRAND
R01	ADEQUAÇÕES CONFORME RELATÓRIO PREFEITURA EM 14.05.2020	28.05.2020	THAIS BRAND
R00	EMISSÃO INICIAL ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	25.04.2020	THAIS BRAND
Revisão	Modificação	Data	Desenho

APROVAÇÕES

TB ARQUITETURA E PROJETOS

tb-arquitetura@gmail.com
(47) 99626.3344

RESPONSÁVEL TÉCNICO
THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta + 5400000
CAU/SC 450576-S

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001-28

EDIFICAÇÃO
EDUCACIONAL | CEMEB MAESTRO GILBERTO DE PINHO

LOCALIZAÇÃO
RUA ARLETE, 39 | VILA SÃO FRANCISCO (GLEBAS 1 A 3) | ITAPEVI/SP

PROJETO
ARQUITETÔNICO

ETAPA
EXECUTIVO

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

FOLHA
ARQ-008

DATA
ABRIL/2020

ESCALA
INDICADA

DESENHO
ALBERTO

ARQUIVO
CemedMaestroGilberto.008.ARQ.EX.R01_PlantaBaixaPtoSuperior.Acessibilidade