

POSTO/ INALAÇÃO
MEDICAÇÃO
PAVIMENTO SUPERIOR
ESC: 1:25





BANHO ACESSÍVEL E
OBSERVAÇÃO GRAVES.
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25



COPA DISTR. E
REFEITÓRIO
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25

IGIENIZAÇÃO/CURATIVOS E
SUTURAS/ CME EXPLUR / CME
SIMPLIF PREP. E GUARDA
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25





WC FEMININO/ WC ACESSÍVEL/
WC MASCULINO
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25





WC
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25



BANHO ACESSÍVEL/ AC
E ISOLAMENTO
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25



WC/ DML/ EXPUR /
BANHO ACESSÍVEL/
OBSERVAÇÃO MASC.
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25



MORGUE E BANHO
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25

BANHO ACESSÍVEL/
POSTO E SERVIÇO
PAVIMENTO SUPERIO
ESC: 1:25

LEGENDA

- AF — COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA APARELHOS
- AQ — COLUNA DE ÁGUA QUENTE PARA APARELHOS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
- REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA
- REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA
- VÁLVULA DE MICTÓRIO

NOTAS GERAIS

1) MATERIAL:
- ÁGUA FRIA POTÁVEL: TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL MARROM CLASSE 15

2) AS TUBULAÇÕES APARENTES DE ÁGUA FRIA POTÁVEL RECEBERÃO PINTURA ESMALTE NA COR VERDE, CONFORME NORMA.

3) AS TUBULAÇÕES APARENTES DE GÁS RECEBERÃO PINTURA EM ESMALTE NA COR AMARELA, CONFORME NORMA.

4) PREVER ENCHIMENTO SOB AS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES NOS LOCAIS COM EMPENA DE CONCRETO.

TABELA DE ALTURA DE PONTOS

APARELHO	ALTURA (m)
REGISTRO DE GAVETA GERAL (ALTO)	1,80
REGISTRO DE GAVETA GERAL (BAIXO)	0,50
REGISTRO DE PRESSÃO (CH)	1,10
CHUVEIRO	2,20
BACIA SANITÁRIA	0,20
MICTÓRIO (MIC)	1,05
MICTÓRIO - VÁLVULA DE ACIONAMENTO	1,15
TORNEIRA DE LAVAGEM (TL)	0,50
LAVATÓRIO	0,80
BEBEDOURO	0,70
PIA (TORNEIRA DE BANCADA)	1,10
TANQUE	1,10
DUCHA HIGIÊNICA (D.H.)	0,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Obra: PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO

Projeto: BÁSICO

End: RUA ANDRÉ CAVANHA - ESQUINA COM A RUA PAULO DE TARSO LEONELLO E RUA JOÃO CARDOSO - VILA DR. CARDOSO - ITAPEVI - SP

Assunto: ISOMÉTRICOS DO PAVIMENTO SUPERIOR

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Autor do Projeto
Engº. Mario Sérgio Curi
CREA: 5060705842
ART.: 28027230190756933

Responsável Legal Prefeitura
Município de Itapevi

AUTOR DO PROJETO	TIPO PROJETO	PROCESSO PMI	Folha:
Engº.: Mario Sérgio Curi CREA: 5060705842	BÁSICO		5/5
ESCALA: 1/25	DATA 12/03/2019	REVISÃO 00	