



LAYOUT – PAVIMENTO SUPERIOR
ESC 1:100

- NOTAS:**
- 1) TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DOS CAIXILHOS E PORTAS DEVERÃO SER CONFIRMADOS "IN LOCO" ANTES DA SUA FABRICAÇÃO;
 - 2) AS MEDIDAS DAS PORTAS REFEREM-SE AO VÃO LUZ, ISTO É, AO VÃO LIVRE ENTRE OS BATENTES.
 - 3) AS MEDIDAS DOS CAIXILHOS REFEREM-SE AO VÃO DA ALVENARIA;
 - 4) PARA FACILITAR POSSÍVEIS CÁLCULOS, FOI CONSIDERADO:
 - ALVENARIAS DE 20cm DE ESPESSURA
 - DRY-WALL DE 10cm DE ESPESSURA
 - PILARES 20x40cm e 40x40cm
 - 5) OS AZULEJOS DAS ÁREAS MOLHADAS, DEVERÃO IR ATÉ O TETO;
 - 6) AS COTAS DE NÍVEL REFEREM-SE AO PISO ACABADO;

- LEGENDA:**
- P.A. = PISO ACABADO
N.A. = PISO NÃO ACABADO (NO OSSO/CAPA)
- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19CM
 - DRY-WALL (GESSO ACARTONADO) 10CM
 - ELEMENTOS ESTRUTURAIS

REV.	DATA	ASSUNTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI		DATA
PRONTO ATENDIMENTO CARDOSO		DEZ/18
RUA ANDRÉ CAVANHA ESQUINA COM RUA PAULO DE TARSO LEONILLO E RUA JOÃO CARDOSO - VILA DR CARDOSO - ITAPEVI/SP		ESCALA
EXECUTIVO		1:100
LAYOUT - PAV. SUPERIOR		REVISÃO
		00
		DATA PLANTAGEM
		FOLHA