ARTICULAÇÃO

002	003



PLANTA
ESC. 1:500

LEGENDA:

- PV (POÇO DE VISITA PROJETADO)
- CG (CANALETA COM GRELHA) PROJETADA
- BOCA DE LOBO DUPLA PROJETADA
- BOCA DE LOBO TRIPLA PROJETADA
- BOCA DE LEÃO SIMPLES PROJETADA
- DIÂMETRO DO TUBO (mm) — ø600
- DECLIVIDADE (%) — 6,00 – 0,010
- EXTENSÃO DO TRECHO (m)

NOTAS:

1 – MEDIDAS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETRO SALVO ONDE INDICADO.

2 – TUBOS PARA ÁGUAS PLUVIAS, SERÃO EM CONCRETO TIPO PA2 CONFORME NBR 9794 DA ABNT

3 – OS RAMAIS DE BOCAS DE LOBO, SERÃO EM CONCRETO, DIÂMETRO DE 500mm E DECLIVIDADE DE 1%

4 – ANTES DO INÍCIO DA MICRODRENAGEM, VERIFICAR COTA DE CHEGADA NA CANALIZAÇÃO

Nº	AUTOR	REVISÃO	DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: Canalização do Córrego Paim (Inclusive Pavimentação e Drenagem)

PROJETO: Drenagem

ASSUNTO: Estudo para Controle de Inundações e Alagamentos

END: Entre Rotatória da Praça Fioravante Belli e Rua Domingos da Silva

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Projetista Responsável
Engº Hareta Fernandes de Oliviera
CREA: 5069499770
ART: 28027230190756933

Responsável Legal
Prefeitura do Município de Itapevi

DETALHES:	TIPO PROJETO	PROCESSO PMI	FOLHA:
PLANTA DE MICRODRENAGEM	BÁSICO		03
ESC. / DATA	DES.	RESP.	REVISÃO
INDICADA / FEVEREIRO/2019			00