



VIGA CENTRAL - VC3


PLANTA 1  
ESC:1.20




PLANTA - 2  
ESC:1.20




CORTE - B  
ESC:1.20




CORTE A  
ESC:1.20




VISTA FRONTAL  
ESC:1.20




VIGA CINTA SOB AS TAMPAS  
ESC: 1:20



CORTE W - VC2=VC4  
ESC: 1:20




CORTE W - VC2=VC4  
ESC: 1:20



CORTE W - VC2=VC4  
ESC: 1:20


## OBSERVAÇÕES

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- 2 - ESCAVAR ~ 70cm A VOLTA DA B. DE LOBO P/EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO
- 3 - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA BOCA DE LOBO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.
- 4 - DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO = 40cm
- 5 - RECOBRIMENTO MÍNIMO DO TUBO DE CONCRETO SOB O PAVIMENTO DEVERÁ SER DE > 70cm
- 6 - DEIXAR FERRAGEM DE ESPERA, NO PISO ARMADO, P/ OS PILARETES.
- 7 - AÇO CA-50B.
- 8 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS = 2,5cm
- 9 - CONCRETO ESTRUTURAL =  $f_{ck} \geq 180$  MPa.
- 10 - CONCRETO MAGRO =  $f_{ck} \geq 8$  MPa.




CORTE X - VC1

ESTRIBO 7 T8 Ø6,3 C/10 C=66



ESTRIBO 7 T9 Ø6,3 C/10 C=48



LAJE DA TAMPA DA BL.(DUAS)

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: DRENAGEM URBANA

Projeto: CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO SOL, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Obra: CANALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Local: ITAPEVI - SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal  
Prefeitura Municipal de Itapevi  
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsável técnico  
Engº Antonio Carlos do A. Cardoso  
Crea: 0682274502 - SP  
ART Nº 28027230211279055

ASSUNTO: DRENAGEM URBANA

PAVIMENTO: INDICADA

ZONEAMENTO: DATA: AGO / 2021

DESENHISTA: IMPRESSO EM: SETEMBRO/2021

TIPO PROJETO: DRENAGEM

ETAPA: BÁSICO

REVISÃO: 00

Folha:

12