



6 PLANTA 2º PAVIMENTO
ESC.: 1:100

LEGENDA - ACESSIBILIDADE

- PISO TÁTIL, EMBORRACHADO
- ALARME SONORO E VISUAL, INSTALADO A 2,10 M DE ALTURA A PARTIR DO PISO ACABADO
- MAPA TÁTIL, MANTER EMBORA ALTURA LIVRE DE 75 CM

NOTAS

- 1 - DEVERÁ SER INSTALADO CALHA EM TODA A EXTENSÃO DA CANALETA EXISTENTE DA IDENTIFICAÇÃO;
- 2 - DEVERÁ SER REMOVIDO TODO O PISO TÁTIL EXISTENTE E REINSTALADO NO PISO TÁTIL EMBORRACHADO, O QUAL DEVERÁ SER INSTALADO OBRIGATORIAMENTE CONFORME OS PARÂMETROS DA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2015 E NBR 15057;
- 3 - OS EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE OS PARÂMETROS INDICADOS NA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050/2015 E NBR 15057;
- 4 - DEVERÁ SER INSTALADO GUIA DE BALIZAMENTO NA ESCADA INTERNA E METALICA EXISTENTES NA IDENTIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO;
- 5 - OS AMPLIFICADORES DEVEEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE 2,10 M DO PISO ACABADO A BASE SUPERIOR DO CABELO.

Nº	AUTOR	REVISÃO	DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Título: PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Projeto: ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Obra: CEMEB TARSILA DO AMARAL - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

Local do Imóvel: AV. RUBENS CARAMÉZ, 1000 - PQ. SUBURBANO - ITAPEVI

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marco da Oliveira Aguiar
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

PROJETO	REVISÃO	DATA	FOLHA
ACESSIBILIDADE DEFINITIVA	1	10/08/2021	6/7
2º PAVIMENTO	1	10/08/2021	6/7
PROJETO	1	10/08/2021	6/7
PROJETO	1	10/08/2021	6/7