

LEGENDA - ACESSIBILIDADE

PISO TÁTIL EMBORRACHADO

ALARME SONORO E VISUAL, INSTALADO A 2,10 M DE ALTURA A PARTIR DO PISO ACABADO

PARA PISO TÁTIL, MANTER EMBaixo ALTURA LIVRE DE 73 CM

NOTAS


1 - DEVERÁ SER INSTALADO CALHA EM TODA A EXTENSÃO DA CANALETA EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO;

2 - DEVERÁ SER REMOVIDO TODO O PISO TÁTIL EXISTENTE E SUBSTITUÍDO POR PISO TÁTIL EMBORRACHADO, O QUAL DEVERÁ SER INSTALADO OBRIGATORIAMENTE CONFORME OS PARÂMETROS DA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 15037;

3 - OS EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE DEVERÃO SEGUIR, OBRIGATORIAMENTE, OS PARÂMETROS INDICADOS PELA NORMA BRASILEIRA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020 E NBR 15037;

4 - DEVERÁ SER INSTALADO GUIA DE BALIZAMENTO NA ESCADA INTERNA E METÁLICA EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, CONFORME PROJETO;

5 - OS LAVATÓRIOS NOVO DEVERÃO SER INSTALADOS A UMA ALTURA DE 80 CM DO PISO ACABADO A BASE SUPERIOR DO OBJETO.



Nº	AUTOR	REVISÃO			DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: PROJETO DE ACESSIBILIDADE
Projeto: ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE
Obra: CEMEB TARSILA DO AMARAL - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Local do Imóvel: AV. RUBENS CAMEZ, 1000 - PQ. SUBURBANO - ITAPEVI
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcelo de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura
e serviços urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

ASSUNTO: ACESSIBILIDADE ADEQUAÇÃO & ACESSIBILIDADE				Folha:
PROJETO: IMPLANTAÇÃO	ESCALA: 1:250	PROJETO: ARQUITETURA		4/7
DATA: 2021	AGOSTO / 2021	BÁSICO		
DESENHADO: LETICIA	REVISADO: 00	REVISÃO: 00		