



PLANTA BAIXA



VISTA FRONTAL


### 07 DETALHE MICTÓRIO

ESC.: 1:20



VISTA LATERAL


PARA OBTENÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ESTE MICTÓRIO DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 200 CM E LARGURA DE 1,05 CM.




PLANTA BAIXA

### 07 DET. TROCADOR ACESSÍVEL


ESC.: 1:20



VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

### 07 DET. MAPA TÁTIL

ESC.: 1:20



TERMINO DAS BANDEIRAS DEVERÁ SER DEIXADO ESPAÇO LIVRE DE APROXIMAÇÃO DE NO MÍNIMO 30CM PARA ISSO DEVERÁ SER DEMARCADO O DESENHO NO PISO E RETRABO PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS

### 07 DET. BANCADA COZINHA

ESC.: 1:20




### 07 DET. VAGA ACESSÍVEL

ESC.: 1:25

### 07 DET. VAGA ACESSÍVEL

ESC.: 1:25



### 07 SANITÁRIOS

ESC.: 1:20



### 07 DET. PLACAS

ESC.: 1:20

NOTA:

OS CORRIMÕES DE ESCADAS FIXAS E RAMPAS DEVEM TER:

- SINALIZAÇÃO TÁTIL (CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILLE) IDENTIFICANDO O PAVIMENTO. ESSA SINALIZAÇÃO DEVE SER INSTALADA NA GERATRIZ SUPERIOR DO PROLONGAMENTO HORIZONTAL DO CORRIMÃO


A SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DE ESCADA DEVE SER:

A) APLICADA AOS PISOS E ESPELHOS EM SUAS BORDAS LATERAIS E/OU NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÕES, CONTRASTANTE COM O PISO ADJACENTE, PREFERENCIALMENTE FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADO.

B) IGUAL OU MAIOR QUE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÕES LATERAIS, E COM NO MÍNIMO 7 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM DE LARGURA.


C) FOTOLUMINESCENTE OU RETROILUMINADA, QUANDO SE TRATAR DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E/OU ROTA DE FUGA.

NOTA: RECOMENDA-SE ESTENDER A SINALIZAÇÃO NO COMPRIMENTO TOTAL DOS DEGRAUS COM ELEMENTOS QUE INCORPOREM TAMBÉM CARACTERÍSTICAS ANTIDERRAPANTES




### 07 DETALHE ESCADA INTERNA

ESC.: 1:20




### 07 DETALHE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

ESC.: 1:20



PLANTA BAIXA




CORTE

### 07 DETALHE BALCÃO COPAAUDITÓRIO

ESC.: 1:20


### 07 SANITÁRIOS ADMINISTRATIVO

ESC.: 1:20




### 07 DET. BANCADA ATELIÊ

ESC.: 1:25




PLANTA BAIXA




VISTA FRONTAL

### 07 DET. LAVATÓRIO C/ SEMI COLUNA

ESC.: 1:20




PLANTA BAIXA



VISTA FRONTAL

### 07 DET. LAVATÓRIO C/ SEMI COLUNA

ESC.: 1:20



VISTA LATERAL

### LEGENDA

- 01 BACIA INFANTIL H=36CM C/ ASSENTO - INSTALADA NOS SANITÁRIOS COLETIVOS
- 02 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA
- 03 BARRA DE APOIO VERTICAL COM LARGURA DE 70 CM EIXO A EIXO
- 04 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SEMI COLUNA
- 05 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEMIENCAIXE COM SEMI COLUNA
- 06 BARRA DE APOIO LATERAL NA HORIZONTAL PARA PIA EM AÇO INOX
- 07 BARRA DE APOIO LATERAL NA VERTICAL PARA PIA EM AÇO INOX DE 40 CM (MÍNIMO)
- 08 SABONETEIRA DE PVC OU ABS BRANCA
- 09 DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA
- 10 TROCADOR ARTICULADO - 1,80 x 0,45 M - INSTALAR ENTRE 0,75 E 0,85M DO PISO ACABADO.
- 11 DIVISÓRIA GRANILITE, LATERAL
- 12 CABIDE METÁLICO
- 13 PORTA OBJETO EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA ANDORINHA OU CINZA CORUMBA, 20 X 10 CM.
- 14 ESPELHO ESPESURA DE 3MM, 0,50X0,40cm COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO NATURAL FOSCO.
- 15 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM, PORTA (PICTOGRAMA BRANCO SOBRE O FUNDO PRETO)
- 16 SI-07 PLACA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL

Nº	AUTOR	REVISÃO	DATA

### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Projeto: ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE

Obra: ESCOLA DO FUTURO PROFº IRANY TOLEDO - EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (ETI)

Local do Imóvel: RODOVIA RENE BENEDITO, STA RITA, ITAPEVI, SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Antip  
Secretário de Infraestrutura  
e serviços urbanos  
Prefeitura Municipal de Itapevi  
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

ACESSIBILIDADE DETALHAMENTO				Folha:
PROJETO	INDICADA	REVISÃO	ARQUITETURA	717
PROJETO	2020	01	BÁSICO	
PROJETO	01	01	01	