

PAVIMENTO TÉRREO _ TRECHO 01
Esc.: 1/75

CÓD.	ESQUADRIAS				
	LARGURA	ALTURA	ABERTURA	QTD	MATERIAL
P00	0,90	2,10	CORRER	02	Bat. metálico c/ fls em madeira
P01	1,00	2,10	ABRIR	06	Bat. metálico c/ fls em madeira
P02	2,00	2,10	Correr	01	Vidro (Pele)
P03	1,20	2,10	Correr (Emb.)	01	Bat. metálico c/ fls em madeira
P04	1,00	2,10	Correr	01	Vidro
P05	1,40	2,35	Correr (2 fls)	05	Bat. metálico c/ fls em madeira c/ visor
P06	1,40	2,35	Abrir (2 fls)	01	Bat. metálico c/ fls em madeira c/ visor
P07	1,40	2,10	Abrir (2 fls)	01	Bat. metálico c/ fls em madeira
P08	1,85	2,10	Abrir (2 fls)	01	Emergência
P09	1,10	2,10	Abrir (2 fls)	01	Aço (Tipo portão)
P10	1,00	2,10	Abrir	01	Aço (Tipo portão)
P11	0,80	2,10	Abrir	01	Alúminio
P12	0,80	2,10	Abrir	01	Madeira
P13	1,50	2,10	Correr	01	Portão tipo gradil c/ bandeira

	LARGURA	ALTURA	PEITORAL	QTD	MATERIAL
J0	2,50	0,75	1,85	12	AL. BRANCO
J1	1,70	0,75	1,80	12	AL. BRANCO
J2	2,30	2,35	0,25	01	AL. BRANCO
J3	1,20	0,75	1,85	01	AL. BRANCO
J4	1,20	0,90	1,20	02	AL. BRANCO

NOTAS

1) TODAS AS ESQUADRIAS EXTERNAS DEVERÃO SER ALINHADAS PELA FACE EXTERNA DOS AMBIENTES;

2) TODAS AS ESQUADRIAS EXTERNAS DEVERÃO RECEBER TELA, QUE SERÃO ALINHADAS PELA FACE INTERNAS;

3) TODAS AS EXTRUTURAS COM TELA DEVERÃO SER MÓVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA;

4) TODAS AS JANELAS EM ALUMÍNIO, SERÃO TIPO MAXIM- AR.

5) TODAS AS ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, SERÃO NA COR BRANCA.

CÓD.	REVESTIMENTOS	
	DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO
①	PISO	Revestimento vinílico em manta heterogênea com espessura de 2 mm, com impermeabilização acrílica
②	PISO	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada. Dimensão: 45x45
③	PISO	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensão: 60x60
④	PISO	Revestimento em granito jateado, com espessura de 2,0 cm, assente com massa
⑤	PISO	Calçada com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016
⑥	PISO	Piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015
Ⓐ	PAREDE	Massa corrida a base de PVA com tinta Epóxi até a altura de 2,10m em tinta acrílica branca com 0,00 m até o forro;
Ⓑ	PAREDE	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
Ⓒ	PAREDE	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM" com espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
Ⓓ	PAREDE	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada com Vidro liso transparente de 4 mm
Ⓔ	PAREDE	Textura acrílica para uso interno / externo
1	TETO	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo
2	TETO	Pergolado com placa de policarbonato

NOTAS

1) Todas os revestimentos deverão ser executados conforme memoriasl descritivo;

2) Todas as cores deverão obedecer o padrão estabelecidos pela prefeitura municipal de Itrapevi;

3) Toda e qualquer aletração deverá ser submetida aos fiscais da obra, podendo oi não ser aceitas;

4) Não será aceita a substituição de nunhum material.



PLANTA DIAGRAMA
Sem Escala

LEGENDA

- Alvenaria á demolir
- Alvenaria a manter com remoção do batemaca
- Alvenaria a manter
- Alvenaria a manter com instalação de faixa de proteção
- Alvenaria a manter com instalação batemaca tipo corremão
- Alvenaria a construir
- Alvenaria a construir com instalação batemaca tipo fita
- Alvenaria a construir com instalação batemaca tipo corremão
- Alvenaria em drywall á construir
- Fechamento em placas de alumínio composto "ACM"

LEGENDA (GASES)

- Ponto de oxigênio
- Ponto de ar comprimido
- Ponto de vácuo clínico

Nº	SOLIC.	REVISÃO	DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS URBANOS

Título: UNIDADE DE SAÚDE

Projeto: PROJETO DE AMPLIAÇÃO

Obra: PRONTO SOCORRO CENTRAL

Local do Imóvel: RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE
CEP.: 06693-005

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infra. & Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsável técnico
Arqtª Denise C. C. da Fonseca
CAU A92507-1
RRT 0000007066395

ASSUNTO:	PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
PAVIMENTO:	TÉRREO
ESCALA:	1: 75
TIPO PROJETO:	ARQUITETURA
ZONEAMENTO:	ZMD _ Zona de Média Densidade
DATA INICIAL:	Outubro/ 2018
ETAPA:	BÁSICO
DESENHISTA:	Arq. Denise Fonseca
IMPRESSO EM:	24/10/2018
REVISÃO:	08
Folha:	4/8

PSC _ ARQ_REF_ F01 _GERAL_ R08