



PLANTA BAIXA _ FINAL
ESC.: 1/75

QUADRO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

AMBIENTES	ÁREA (m²)	ILUMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO	VENTILAÇÃO	VENTILAÇÃO
		EXISTENTE	EXIGIDA	EXISTENTE	EXIGIDA
SALA DE ESPERA	26,22	4,00	3,27	2,00	1,63
RECEPÇÃO	36,44	7,20	4,55	3,60	2,27
CIRCULAÇÃO 01	28,90	6,24	2,89	3,12	1,44
CIRCULAÇÃO 02	22,18	3,60	2,21		1,10
CIRCULAÇÃO 03	13,96	2	1,33		0,66
CORR/COZINHA	16,80	2,20	2,10	1,10	1,05
SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO	8,20	1,28	1,02	0,64	0,51
SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO	7,56	1,28	0,94	0,64	0,47
SANITÁRIO PNE	2,70	0,72	0,60	0,36	0,30
VESTIÁRIO MASCULINO	10,32	1,60	1,29	0,80	0,65
VESTIÁRIO FEMININO	10,32	1,60	1,29	0,80	0,65
DEPÓSITO DE MAT. LIMPEZA - DML	2,40	0,60	0,30	0,30	0,30
EXPURGO	2,64	artificial	0,60	0,30	0,30
ESTERILIZAÇÃO	6,30	1,28	0,79	0,64	0,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	11,18	1,60	1,40	0,80	0,70
SALA DE INALAÇÃO	10,34	2,00	1,30	1,00	0,65
SALA TRAT. DE TUBERCULOSE	9,46	2,00	1,20	1,00	0,60
SALA DE CONSULTA	10,34	2,00	1,30	1,00	0,65
SALA DE PRÉ-CONSULTA	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE ENFERMAGEM	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE CURATIVO	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE MEDICAÇÃO	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE VACINA	9,39	2,00	1,17	1,00	0,58
FARMÁCIA	9,39	2,00	1,17	1,00	0,58
SALA DA ADMINISTRAÇÃO	9,00	2,00	1,12	1,00	0,56
CONSULTÓRIO PEDIATRIA	9,00	2,00	1,12	1,00	0,56
CONSULTÓRIO CLÍNICA GERAL	9,25	2,00	1,15	1,00	0,57
CONSULTÓRIO GINECOLOGIA	9,00	2,00	1,12	1,00	0,56
SANITÁRIO (GINECOLOGIA)	2,71	0,64	0,60	0,32	0,30

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS E PORTÕES				
REF.QUANT.	DESCRIÇÃO		TIPO	DIMENSÕES
PM1	01	PORTA MADEIRA	ABRIR	0,82X2,10
PM2	10	PORTA MADEIRA DIVISÓRIA SANIT.	ABRIR	0,60X1,80
PD1	01	PORTA MADEIRA - DIV DRY-WALL	ABRIR	0,82X2,10
PF1	01	PORTA FERRO VENEZIANA	ABRIR	0,82X2,10
PF2	01	PORTA FERRO CEGA	ABRIR	0,92X2,10
PF3	01	PORTÃO DE ENTRADA	ABRIR	2,00X2,10
PF4	01	PORTÃO 02 FOLHAS ENTRADA	ABRIR	2,00X2,10
PF5	01	PORTÃO ENTRADA VEÍCULOS EXIST.	ABRIR	2,00X2,10
PF5	02	PORTÃO LIXEIRAS	ABRIR	0,90X1,50

JANELAS EXISTENTES

REF.	QUANT.	DESCRIÇÃO	TIPO	PROTEÇÃO	DIMEN.
JFE1	08	JANELA FERRO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	1,80X1,00
JFE2	04	JANELA FERRO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,00X1,80
JA01	01	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	BRISSE METÁLICO	1,00X0,60
JA02	01	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	SEM PROTEÇÃO	1,20X0,60
JA03	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	BRISSE METÁLICO	1,60X0,60
JA04	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	1,60X0,80
JA05	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	BRISSE METÁLICO	2,00X0,60
JA06	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,00X0,80
JA07	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,00X1,00
JA08	01	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,20X1,00
JA09	06	JANELA ALUMÍNIO	FIXO/BASC.	BRISSE METÁLICO*	1,00X1,80
JA10	01	JANELA ALUMÍNIO	FIXO/CORRER	SEM PROTEÇÃO	2,80X1,80

* OBS.: CONSIDERAR BRISSE METÁLICO NAS JANELAS EXTERNAS

LEGENDA ALVENARIAS

	PAREDE EM ALVENARIA - À DEMOLIR
	PAREDE EM DRYWALL - À DEMOLIR
	PAREDE EM ALVENARIA - A MANTER
	PAREDE EM ALVENARIA - À CONSTRUIR
	PAREDE EM DRYWALL - A MANTER
	PAREDE EM DRYWALL - À CONSTRUIR

NOTAS

- 1) Tudo que estiver na cor **VERMELHA**, se refere a itens NOVOS a serem instalados;
- 2) Tudo que estiver na cor **AZUL**, se refere a itens novos a serem MANTIDOS.

REVESTIMENTOS

CÓD.	DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO
Ⓐ	PISO	Piso Vinílico existente a manter
①	PISO	Piso Vinílico à substituir por Revestimento vinílico em manita heterogênea com espessura de 2 mm, com impermeabilização acrílica
Ⓑ	PISO	Piso Cerâmico Existente a manter
②	PISO	Piso Cerâmico à substituir por Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e Ambiente com Alto Tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensão: 90x90
③	PISO	Calçada com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.
④	PISO	Asfalto à substituir por Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e Ambiente com Alto Tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensão: 90x90

Ⓐ	PAREDE	Azelejo 20 x 20 Existente a MANTER
Ⓐ	PAREDE	Azelejo à substituir por Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
Ⓐ	PAREDE	Tinta Látex acrílica branca até altura do forro ou teto (para uso interno / externo
③	PAREDE	Massa corrida a base de PVA com tinta Epóxi até a altura na cor branca até o forro ou laje

Ⓐ	TETO	Forro em faixa de PVC à substituir forro modular em PVC
②	TETO	Pintura sob Laje

NOTAS

- 1) Todas os revestimentos deverão ser executados conforme memorial descritivo;
- 2) Todas as cores deverão obedecer o padrão estabelecidos pela prefeitura municipal de Itapevi;
- 3) Toda e qualquer aletração deverá ser submetida aos fiscais da obra, podendo ou não serem aceitas;
- 4) Não será aceita a substituição de nenhum material.

PROJETO COMPLETO

FOLHA

04/05

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM SANTA RITA II

ASSUNTO:	LOTE: A/L
Rua Alcides Cotrim, S/N	QUADRA: 17
LOCAL DO MÓVEL:	SANTA RITA II
Prefeitura do Município de Itapevi	ITAPEVI/ SP
PROPRIETÁRIO:	

Escala: INDICADA N° DO CONTRIB.: 23.132.22.31.0289.00.000

Situação SE:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO EM QUESTÃO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Responsável Legal:
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.923.031/0001-28

Quadro de áreas: (m²)		Responsável Técnico: Engº Fabio das Virgens Junior CREA nº: 5070331130-SP ART: 11
DO LOTE:	823,36 m²	
DA CONSTRUÇÃO:	400,96 m²	
Área a demolir	0,00	
Área a Construir	0,00	
TOTAL DA CONSTRUÇÃO:	400,96 m²	

T.O. 48,68% A.P. 37,32% C.A. 0,48

APROVAÇÕES: