



PLANTA PROPOSTA
PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:75

RAMPA

- COMPLEMENTAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050-15. NO INÍCIO E FIM DA RAMPA E PATAMARES ;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE;
- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NO INÍCIO E FINAL DA RAMPA.

UIE

Unidade de Infraestrutura

CPS

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OPERA

CAMPUS CEETEPS EM ITAPEVI

LOCAL / MUNICÍPIO

AV. RUBENS CARAMEZ , 1000 - VILA AURORA

ÁREA TÉCNICA

ARQUITETURA

TÍTULO

PROJETO BÁSICO
PROPOSTA DE PROJETO
PAVIMENTO TÉRREO
REFORMA

PROJETO

TIAGO ESTEVES

COORDENAÇÃO

UIE

REVISÃO

R1

FOLHA

A1

29/05/2019

DATA

29/05/2019

DATA

TES

RUBRICA