

ESCADA 1

- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050/2015;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE;
- SINALIZAÇÃO VISUAL CONTRASTANTE, NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS;

RAMPA

- COMPLEMENTAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050-15 , NO INÍCIO E FIM DA RAMPA E PATAMARES ;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE;
- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NO INÍCIO E FINAL DA RAMPA.

PORTAS


- FECHAMENTO DE VÃO DA PORTA EM ALVENARIA NA MEDIDA DE 0,90 X 2,10

BEBEDOURO

- INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CONVENCIONAL;
- INATALAÇÃO DE BEBEDOURO ACESSÍVEL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

ESCADA 2

- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050/2015;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE;
- SINALIZAÇÃO VISUAL CONTRASTANTE, NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS;



PLANTA PROPOSTA
PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:75

LEGENDA

- ABERTURA DE VÃO PARA PORTA 0,98 X 2,10
- MANTER
- CONSTRUIR
- DEMOLIR
- AREA DE INTERVENÇÃO

PORTAS	VÃO MÍNIMO	ALTURA	FOLHA	MATERIAL
PME 01	0,98	2,10	0,90	MADEIRA
PME 02	1,00	2,10	0,92	MADEIRA
PME 05	1,28	2,10	0,90	MADEIRA
PME 06	0,80	1,80	0,80	MADEIRA
PME 07	0,60	1,80	0,60	MADEIRA
PV 03	1,50	2,10	0,90	VIDRO
PV 04	0,90	2,10	0,90	VIDRO

TABELA DE ACABAMENTOS

Piso	Rodapé	Parede	Teto
1 Concreto Liso cor natural	1 Concreto Liso cor natural h=10cm	1 Tinta Latex PVA branco neve fosco ou similar.	1 Pintura látex PVA cor branco neve Fosco
2 Cerâmica	2 Cerâmica cortada h=10cm	2 Azulejo branco 15x15 até o teto.	

0	EMISSÃO INICIAL	05/06/2019	TES
REVISÕES	ASSINADO	DATA	RUBRICA

UIE
Unidade de Infraestrutura

CPS
Centro
Paula Souza



OBRA	CAMPUS CEETEPS EM ITAPEVI	UNIDADE	U.N - FATEC ITAPEVI
LOCAL / MUNICÍPIO	AV. RUBENS CARAMEZ , 1000 - VILA AURORA		
ÁREA TÉCNICA	ARQUITETURA	ESCALA	1/75
FOLHA Nº			ARQ-007/012
TÍTULO	PROJETO BÁSICO PROPOSTA DE PROJETO PAVIMENTO SUPERIOR REFORMA		
DESENHO	TIAGO ESTEVES	PROJETO	TIAGO ESTEVES
COORDENAÇÃO	UIE		
OBSERVAÇÃO	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	DATA	05/06/2019
REVISÃO	R1		
FOLHA	A1		