


- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050/2015;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÕES, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILLE;
- SINALIZAÇÃO VISUAL CONTRASTE, NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS;

- COMPLEMENTAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M CONF. NBR 9050-15, NO INÍCIO E FIM DA RAMPA E PATAMARES ;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÃOS, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILLE;
- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL NO INÍCIO E FINAL DA RAMPA.






FECHAMENTO DE VÃO DA
PORTA EM ALVENARIA NA
MEDIDA DE 0,90 X 2,10

- INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS: 0,70 E 0,92M
CONF. NBR 9050/2015;
- SINALIZAÇÃO TÁTIL NOS CORRIMÕES, INDICANDO O PAVIMENTO, COM CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILLE;
- SINALIZAÇÃO VISUAL CONTRASTANTE, NOS PISOS E ESPELHOS DOS DEGRAUS;



PLANTA PROPOSTA
PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:75

LEGENDA

-  ABERTURA DE VÃO
PARA PORTA 0,98 X 2,10
-  MANTER
-  CONSTRUIR
-  DEMOLIR
-  ÁREA DE INTERVENÇÃO




PORTAS	VÃO MÍNIMO	ALTURA	FOLHA	MATERIAL
	0,98	2,10	0,90	MADEIRA
	1,00	2,10	0,92	MADEIRA
	1,28	2,10	0,90	MADEIRA
	1,50	2,10	0,90	VIDRO
	0,90	2,10	0,90	VIDRO

TABELA DE ACABAMENTOS

Piso	Rodapé	Parede	Teto
① Concreto Liso cor natural	① Concreto Liso cor natural h=10cm	1 Tinta Latex PVA branco neve fosco ou similar.	1 Pintura látex PVA cor branco neve Fosco
② Cerâmica	② Cerâmica cortada h=10cm	2 Azulejo branco 15x15 até o teto.	
		3 Tinta Latex PVA LK50288 Luksecolor ou similar até o teto	
		4 Pintura Acrílica – Externa cor 1733 – Coral ou similar com Barrado cor 1739 até a altura do caixilho	

0	EMISSÃO INICIAL	05/06/2019	TES
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA

UIE
Unidade de Infraestrutura



Centro
Paula Souza



CAMPUS OUTSTANDING EMITAREMUS

U.N - FATEC ITAPEVI

LOCAL / MUNICÍPIO
AV. RUBENS CAMEZ, 1000 - VILA AURORA

ARQUITETURA

ESCALA 1/75

ARQ-007/012

TÍTULO

PROJETO BÁSICO
PROPOSTA DE PROJETO
PAVIMENTO SUPERIOR
REFORMA

DESENHO

TIAGO ESTEVES

PROJETO
TIAGO ESTEVES

COORDENAÇÃO
UIE

OBSERVAÇÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

DATA
05/06/2019

REVISÃO
R1

A1