


PLANTA PAVIMENTAÇÃO

PLANTA DRENAGEM


PAVIMENTO FLEXÍVEL PARA TRÁFEGO LEVE – (IP-04/PMSF/2004)

CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-FAIXA I	5,0cm	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C	
BASE DE BINDER DENSO – FAIXA II	5,0cm	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR 2C E IMPERMEABILIZANTE CM 30	
BGS – BRITA GRADUADA SIMPLES	15,0cm		
SUBLEITO ESCARIFICADO E COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL COM CBR = 7%	15,0cm		
		EQ = 34,00 cm	
		ET = 25,00 cm	


DETALHE DO PAVIMENTO COM PASSEIO DOS DOIS LADOS



DETALHE DO PAVIMENTO COM PASSEIO DO LADO DIREITO




DETALHE DO PAVIMENTO COM PASSEIO DO LADO ESQUERDO




CONSIDERAR DETALHE CONFORME O PROJETO


DETALHE DE GUIA E SARJETA 0,45m





PERFIL DRENAGEM



LEGENDA PAVIMENTAÇÃO



LEGENDA DRENAGEM



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



LOCAL  
RUA DOS DESBRAVADORES/ITAPEVI

TRECHO TOTAL  
ESTACA 0 ATÉ 35  
ASSUNTO  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – PLANTA

PROJETO DE DRENAGEM – PLANTA E PERFIL  
COORDENADAS  
INÍCIO 0 | LAT.–23.535288° | LON.–46.994655°  
FINAL 35 | LAT.–23.541265° | LON.–46.993077°

Marcos de Oliveira Anjos  
Secretário de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos

Antônio Carlos do Amaral Cardoso  
CREA 0682274502

TRECHO ESTACA 24 ATÉ 35	TIPO PROJETO PAVIMENTAÇÃO	DATA 01/02/2022	FOLHA: 03/03
ESCALA 1:500	ETAPA BÁSICO	REVISÃO 00	